



MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE

odbor výstavby

Masarykovo nám.27,79852Konice

SPIS. ZN.: STU.147/2012/HMR
Č.J.: KON 3950/2012
VYŘIZUJE: Petr Hamerka
TEL.: 582 401 484
E-MAIL: petr.hamerka@konice.cz

DATUM: 25. 4. 2012

Veřejná vyhláška

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29. 2. 2012 podali **Ivan Malaník, nar. 13. 1. 1961, Mahlerova 242, 779 00 Olomouc, Jana Malaníková, nar. 17. 5. 1964, Mahlerova 242, 779 00 Olomouc** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„domovní ČOV a hospodářské příslušenství k RD s č. p. 11 Kladky“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 142/1, 143/1, 143/5, 1822, 1882 v katastrálním území Kladky.

Druh a účel umísťované stavby:

- SO-01 Domovní ČOV
- SO-02 Dřevník
- SO-03 Kolna na nářadí

Umístění stavby na pozemku:

- SO-01 Domovní ČOV: Bude umístěna na pozemku parc. č. 143/1 k. ú. Kladky v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
- SO-02 Dřevník: Bude umístěn na pozemku parc. č. 1882 k. ú. Kladky a to ve vzdálenosti 2,80 m od pozemku st.p. 89/2 a 1,0 m od pozemku st.p. 89/3.
- SO-03 Kolna na nářadí: Kolna bude umístěna na pozemku parc. č. 143/5 k. ú. Kladky a to u hranice s pozemkem parc. č. 143/1 k. ú. Kladky.

Určení prostorového řešení stavby:

- SO-01 Domovní ČOV:

ČOV tvoří biologický septik, tj. plastová vodotěsná nádrž umístěná na pozemku parc. č. 1882 k. ú. Kladky. Ze septiku budou splaškové vody svedeny potrubím PVC 125 o délce 50,0 m do kořenového čistícího pole o zastavěné ploše 25 m². Odtokové potrubí z kořenového čistícího pole bude vyústěno potrubím PVC 100 délky 38,50 m do zpevněného koryta vodoteče přes regulační, měrnou a odtokovou šachtou a lomovou šachtou WAVIN D400. Potrubí bude umístěno na pozemcích parc. č. 1882, 143/5, 143/1, 142/1 k. ú. Kladky.

- SO-02 Dřevník:

Dřevník bude proveden jako nepodsklepený, jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Půdorys dřevníku má tvar obdélníku o stranách 3,5 x 4,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný rám-pilíře z hranolů 120/120 mm včetně ztužení. Zastřešení pultovou střechou se sklonem 12°, krytina pálená taška na laťování. Výška nejvyšší části střechy bude cca 3,0 m. Stavba nebude napojena na inženýrské sítě. Dešťové vody budou svedeny volně na přilehlý zatravněný terén.

- SO-03 Kolna na nářadí:

Kolna bude provedena jako nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Půdorys má tvar čtverce o stranách 5,0 x 5,0 m. Kolna bude osazena částečně do svahu a tak nosnou konstrukci bude ze tří stran tvořit obvodové zdivo z betonových tvárnic. Zbývající strana se vstupními dveřmi je navržena z plných pálených cihel CP20. Kolna bude zastřešena pultovou střechou se sklonem 12°, krytina pálená taška na laťování. Výška nejvyšší části střechy bude cca 3,20 m. Dešťové vody budou svedeny volně na přilehlý zatravněný terén, alternativně do zachytných nádob.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky:

Závazné koordinované stanovisko za MěÚ Konice, odbor výstavby, č. j. KON 3374/2012, ze dne 23. 3. 2012

Odbor životního prostředí vydal k uvedené žádosti:

Orgán ochrany ZPF

Investor požádá o odnětí půdy ze ZPF na dotčených pozemcích ZPF a zároveň požádá o souhlas s návrhem trasy na pozemcích ZPF.

Vodoprávní úřad

K umístění stavby nejsou připomínky.

Ke stavbě čistírny odpadních vod a k vypouštění odpadních vod je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Orgán státní správy lesů

Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavbou budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50m od lesa. Na základě žádosti investora nebo pověřené osoby vydá MěÚ Konice, OŽP, orgán státní správy lesů souhlas s dotčením těchto pozemků dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). k žádosti je třeba doložit :

- vyjádření odborného lesního hospodáře - LČR, s.p., Lesní správa Prostějov, Riegrova 24, 796 01 Prostějov

- snímek katastrální mapy se zákresem stavby a označením dotčených lesních pozemků
Souhlas MěÚ Konice, odboru životního prostředí k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
 půdního fondu, č. j. KON 3653/2012, ze dne 30. 3. 2012

Bude provedeno odnětí části pozemku p.č. 143/5 o celkové ploše 25 m² za účelem stavby kolny na nářadí v k.ú. Kladky.

P.č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Výměra k odnětí (m ²)
143/5	Zahrada	309	25

Investor zajistí na vlastní náklad před zahájením stavební akce provedení skrývky ornice. Skrývka ornice bude provedena do hloubky 10 cm v celkovém množství cca 2,5 m³ a následně vhodně využita při úpravách dotčeného pozemku.

Zjistí-li některý orgán státní správy (obecní, městský nebo krajský úřad), případně jiné orgány a organizace neplnění opatření a povinností, stanovených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle ust. § 20 zákona, případně § 35 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst. 1 zákona. Základní hodnotový ukazatel je pro dotčené parcely 1,06,- Kč/m² a bude ovlivněn faktory ŽP dle přílohy B a C zákona platnými ke dni nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních předpisů. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. **V tomto případě odvod nepřesahuje 50,- Kč, podle § 12 odst. 4 zákona se odvod neplatí.**

V souladu s § 10 odst. 1 zákona musí být tento souhlas závaznou součástí všech rozhodnutí, která budou ve výše uvedené záležitosti vydána příslušným stavebním úřadem. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani užitelské vztahy k dotčeným pozemkům. Na udělení souhlasu k odnětí půdy podle § 9 zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 21 odst. 1 zákona) a je vydán pouze pro účely citované stavby.

Souhlas MěÚ Konice, odboru životního prostředí s návrhem trasy podzemního vedení, č.j. KON 3677/2012, ze dne 2.4.2012

1. Stavbou budou dotčeny tyto pozemky, náležející do ZPF v k.ú. Kladky:

p.č.	Druh pozemku dle KN
143/5	zahrada
143/1	zahrada
142/1	trvale travní porost

2. Výkopové práce na zemědělských pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu, po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně ztěžováno obhospodařování zemědělských pozemků.
3. Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena skrývka ornice a její zpětné rozprostření. Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající z § 8 zákona.

4. Pozemky narušené uvedenou stavbou budou bezprostředně po jejím ukončení upraveny, kulturní zemina zpětně rozprostřena, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemku a využity vhodným způsobem.
5. V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost.
6. Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 6 zákona.
7. Investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
8. Příslušný stavební úřad zahrne podmínky tohoto souhlasu do územního rozhodnutí i stavebního povolení a oznámí kolaudaci stavby orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Konice.

Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č. j. 21166/12, ze dne 7. 2. 2012

Všeobecné Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK anebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK anebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK, a to prostřednictvím POS.**

2. Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost Telefónica. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

4. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

6. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

Vyjádření Lesy České republiky, s. p., č. j. LCR957/000694/2012, ze dne 9. 2. 2012

– Jako správci vodního toku požadujeme, aby při vypouštění odpadních vod bylo dodržováno nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadových vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech.

– Výstavbou objektu a napojením kanalizace do otevřeného koryta vodního toku nebudou dotčena práva správce toku dané zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.

– Stavbou výustního objektu kanalizace dojde k nutnosti rozebrat stávající opevnění koryta vodního toku.

Opevnění, lomový kámen do betonového lože, bude šetrně rozebráno a následně zpětně provedeno.

- Výústní roura bude přesahovat kamenné opevnění max. o 10 cm a bude seříznuta ve sklonu stávajícího břehu. Výškově a směrově bude umístěna tak, aby při vyšší hladině vody v toku nebo při pohybech nivelety dna nedocházelo k provozním potížím kanalizace (v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a vypustné objekty na vodních tocích).
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu, případně budou ohumusovány a osety travním semenem.
- Majitel vyústního objektu kanalizace se zavazuje, že v případě oprav, rekonstrukcí či nových investic v rámci úpravy koryta vodního toku Věžnice, může vyvat možnost částečného rozebrání vyústního objektu. Majitel vyústního objektu ponese náklady na jeho obnovu.
- Správce toku nebude odpovídat za škody způsobené povodňovými průtoky.
- Správce toku bude vyzván ke kontrole výše uvedených opatření po dokončení prací.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ivan Malaník, nar. 13. 1. 1961, Mahlerova 242, 779 00 Olomouc

Jana Malaníková, nar. 17. 5. 1964, Mahlerova 242, 779 00 Olomouc

Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení:

- Námítky nebyly vzneseny

Odůvodnění:

Dne 29. 2. 2012 podali žádost Ivan Malaník, nar. 13. 1. 1961, Mahlerova 242, 779 00 Olomouc a Jana Malaníková, nar. 17. 5. 1964, Mahlerova 242, 779 00 Olomouc o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3. 4. 2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

K jednání byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Zdeňkem Opletalem řešící tyto stavební objekty:

SO-01 Domovní ČOV:

Splaškové vody s rodinného domu č. p. 11 budou svedeny do kořenové čistírny odpadních vod, umístěná na přilehlé zahradě na pozemku parc. č. 143/1 k. ú. Kladky v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. ČOV tvoří biologický septik, tj. plastová vodotěsná nádrž umístěná na pozemku parc. č. 1882 k. ú. Kladky. Ze septiku budou splaškové vody svedeny potrubím PVC 125 o délce 50,0 m do kořenového čistícího pole o zastavěné ploše 25 m². Odtokové potrubí z kořenového čistícího pole bude vyústěno potrubím PVC 100 délky 38,50 m do zpevněného koryta vodoteče přes regulační, měrnou a odtokovou šachtou a lomovou šachtou WAVIN D400.

SO-02 Dřevník:

Bude umístěn na pozemku parc. č. 1882 k. ú. Kladky a to ve vzdálenosti 2,80 m od pozemku st.p. 89/2 a 1,0 m od pozemku st.p. 89/3.

Dřevník bude proveden jako nepodsklepený, jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Půdorys dřevníku má tvar obdélníku o stranách 3,5 x 4,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný rám-pilíře z hranolů 120/120 mm včetně ztužení. Zastřešení pultovou střechou se sklonem 12°, krytina pálená taška na laťování. Výška nejvyšší části střechy bude cca 3,0 m. Stavba nebude napojena na inženýrské sítě. Dešťové vody budou svedeny volně na přilehlý zatravněný terén.

SO-03 Kolna na nářadí:

Kolna bude umístěna na pozemku parc. č. 143/5 k. ú. Kladky a to u hranice s pozemkem parc. č. 143/1 k. ú. Kladky.

Kolna bude provedena jako nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Půdorys má tvar čtverce o stranách 5,0 x 5,0 m. kolna bude osazena částečně do svahu a tak nosnou konstrukci bude ze tří stran tvořit obvodové zdivo z betonových tvárnic. Zbývající strana se vstupními dveřmi je navržena z plných pálených cihel CP20. Kolna bude zastřešena pultovou střechou se sklonem 12°, krytina pálená taška na laťování. Výška nejvyšší části střechy bude cca 3,20 m. Dešťové vody budou svedeny volně na přilehlý zatravněný terén, alternativně do záchytných nádob.

K jednání byly doloženy tyto doklady:

- Vyjádření ZOD Ludmírov, ze dne 17. 2. 2012
- Vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s., zn. 5000582226, ze dne 8. 2. 2012
- Vyjádření Lesy České republiky, s. p., č. j. LCR957/000694/2012, ze dne 9. 2. 2012
- Vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., zn. R11679 – Z051203759, ze dne 6. 2. 2012
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č. j. 21166/12, ze dne 7. 2. 2012
- Kopie katastrální mapy, ze dne 21. 11. 2011
- Výpis z katastru nemovitostí, ze dne 21. 11. 2011
- Závazné koordinované stanovisko za MěÚ Konice, odbor výstavby, č. j. KON 3374/2012, ze dne 23. 3. 2012
- Souhlas MěÚ Konice, odboru životního prostředí k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, č. j. KON 3653/2012, ze dne 30. 3. 2012
- Souhlas MěÚ Konice, odboru životního prostředí s návrhem trasy podzemního vedení, č. j. KON 3677/2012, ze dne 2. 4. 2012
- Plná moc od Jany Malaníkové pro Ivana Malaníka, ze dne 2. 4. 2012
- Závazné stanovisko MěÚ Konice, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů č. j. KON 4652/2012, ze dne 25. 4. 2012

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Kladky, Burda Josef, Burdová Brunhilda

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby

Příloha:

- Situace stavby M 1:500

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,- Kč, byl zaplacen dne 20. 2. 2012, doklad č. 0781980.

Obdrží:

Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) a obec jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. b, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou:

Ivan Malaník, Mahlerova č.p. 242/11, 779 00 Olomouc 9
Jana Malaníková, Mahlerova č.p. 242/11, 779 00 Olomouc 9
Obec Kladky, IDDS: 6ekbv2

Ostatním účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, popř. jejich zákonným zástupcům, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.

Doručení je provedeno vyvěšením tohoto rozhodnutí na úřední desce Kladky
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto rozhodnutí za doručené.

dotčené správní úřady

MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor životního prostředí, Na Příhonech č. p. 405, 798 52 Konice

Toto rozhodnutí obdrží Obec Kladky 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu oprávněné osoby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.